



Allgemeine Angaben

Entsorgung	Diese planeo Terrassendielen können in die Altholzkategorie A II (AltholzVO) eingestuft werden. Bei Privathaushalten kann die Entsorgung somit über den normalen Sperrmüll oder bei Wertstoffhöfen erfolgen. Über den Hausmüll sollten lediglich Kleinstmengen (Verschnittreste) entsorgt werden.
Jnwinkligkeit je Meter n Längsrichtung	bis zu 2,5 mm
Gewicht	-1% / +1%
icke	-2 / +2,5 mm
reite	-3 / +3 mm
inge (bis 6000 mm)	-10 / +20 mm
Maßtoleranzen	
mensionsänderung - Dicke	max. 3,0 %
imensionsänderung - Breite	max. 0,3 %
imensionsänderung - Länge	max. 0,5 %
ewichtszunahme	max. 4,0 %
Feuchteverhalten (Quellung na	ach Kochwasserlagerung (5h bei 100°C)
Rutschfestigkeit (DIN 51130)	R 10
erhalten beim Kugelfalltest (Oberflä- henrisse)	kein Riss
Punktbelastung: 50 kg)	max. 2,0 mm
urchbiegung	may 20 mm
ruchlastabfall bei /echselbelastung	max. 20%
ruchlast (Punktbelastung)	mind. 4500 N
Mechanische Eigenschaften	
usdehnungskoeffizient	4 x 10 ⁻⁵ K ⁻¹
Achsmaß) inearer thermischer	max.
Abstand Unterkonstruktion	30 cm
Gewicht pro Laufmeter	3,5 kg
Dichte	1,25 g/cm³
Profildicke	20 mm
Profilbreite	145 mm
ingesetzter Kunststoff	PE
legistrierungsnummer Gütesiegel)	-
rofilquerschnitt	